

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:09:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 59세 / 여
- 신장/체중: 167cm / 77kg
- 활력징후: BP 134/83 mmHg, 맥박 86/분, 체온 36.8°C

■ 요약

59세 여성, 1주 전 새 카펫 설치 후 발생한 알레르기 비염 증상 악화로 내원. 코막힘, 콧물, 재채기, 코 가려움 호소. 평소 변비, 냉수 선호, 수족냉증, 사지무력감, 얇은 수면, 기억력 저하 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 77kg, BMI는 27.6이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상 악화를 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 3일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되어 내원하였다. 주요 증상으로는 코막힘, 콧물, 재채기, 코 가려움 등이 있으며, 특히 코막힘으로 인해 숨쉬기 불편함을 호소한다. 감기 증상으로는 발열은 없으나 저체온 경향을 보이며,

오한은 느끼지 않는다. 콧물은 지속적으로 흐르는 양상이며, 기침은 빈번하게 발생한다. 재채기는 간헐적으로 나타나며, 코 가려움으로 인해 자주 코를 비비는 것을 신경 쓰여 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화 상태는 보통이다. 오심/구토는 없다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황갈색의 보통 굳기이다.
- 소변: 혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 얕은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느끼지 못한다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력이 나쁘고 무기력함을 느낀다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 134/83 mmHg, 맥박 86회/분, 체온 36.8℃, 호흡 27회/분
- 전신 상태: 피로감을 느끼며, 부종은 없고 멍이 잘 드는 편이다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 얇다.
- 설태: 황색의 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥