

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:09:33

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 147cm / 48kg
- 활력징후: BP 127/67 mmHg, 맥박 76/분, 체온 36.5°C

■ 요약

15세 여성 환자로, 1주 전 알레르기 비염 증상 악화 및 요통, 소화불량을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 147cm, 체중은 48kg, BMI는 22.2이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상 악화, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

최근 집 대청소 후 먼지에 노출된 이후 증상이 악화되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되어 재채기를 자주 하고, 양쪽 코막힘이 심하며, 코 가려움을 호소한다. 동반하여 3/10 강도의 요통과 복만, 복통을 호소한다. 현재 증상은 호전 중이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 심하지 않다(0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통은 3/5 정도이다.
- 대변: 하루 1회, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 낮에 2회, 밤에 1회 황색 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 전신에 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 127/67 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 36.5°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 정상 건조도를 보이며, 가려움이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 느끼지 않는다(0/5).
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 얇다(小).
- 설태: 황색의 후태(厚苔)가 낀다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)

- 맥폭(대세): 대맥(大脈)
- 맥력: 유력(有力)
- 맥상: 완맥(緩脈)