

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:10:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 59세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 70kg
- 활력징후: BP 122/83 mmHg, 맥박 83/분, 체온 37.1°C

■ 요약

59세 여성 환자로 2-3주 전부터 발생한 알레르기 비염과 관련된 증상 (콧물, 코막힘, 재채기), 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 153cm, 체중은 70kg, BMI는 29.9이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 5일 전부터 증상이 악화되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3주 전부터 콧물, 코막힘, 재채기 등의 알레르기 비염 증상을 호소한다. 콧물은 휴지를 자주 사용해야 할 정도로 심하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이 있다. 재채기는 간헐적으로 나타난다. 또한, 요통 (통증 강도 2/10)과

복만, 복통 (2/5)을 동반한 소화불량 증상을 호소한다. 악화 요인으로는 수면 부족과 기름진 음식 섭취가 있으며, 스트레칭 시 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색 변을 보며, 굳기는 보통이다.
- 소변: 주간 6회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 (5/5)가 있으며, 중도각성은 없다 (0/5).
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다. 땀을 많이 흘리며, 특히 두부에 다한 증상이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 두부에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다 (2/10).
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 122/83 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 37.1℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지무력감은 없다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다. 어지러움 (5/5)을 호소한다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 정상이다.
- 설태: 백태, 후태가 낀다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥