

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:10:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 51세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 83kg
- 활력징후: BP 117/60 mmHg, 맥박 79/분, 체온 37.1°C

■ 요약

51세 여성 환자로 2-3주 전부터 발생한 알레르기 비염 증상과 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 83kg, BMI는 28.7이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염 증상 (콧물, 코막힘, 코가려움, 재채기)과 요통, 소화불량(복만, 복통)을 주소로 내원하였다. 현재 증상은 호전 중이다.

【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 2일째 증상이 악화되었다.

【현병력】

환자는 2-3주 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 콧물, 코막힘, 코가려움, 재채기 증상이 나타난다. 특히 콧물이 멈추지 않고 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 막히는 증상을 겪고 있다. 요통은 통증 강도

3/10으로 나타나며, 소화불량으로 인한 복만/복통은 3/5 정도로 불편함을 느끼고 있다. 증상은 무거운 짐을 들거나 수면 부족, 과로 시 악화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 25개피/일 정도이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색, 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 땀은 보통 정도 흘리며, 주로 두부에서 땀이 난다.
- 통증: 요통을 호소하며 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/60 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 37.1℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 1/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대