

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:10:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 14세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 53kg
- 활력징후: BP 103/71 mmHg, 맥박 103/분, 체온 37.3°C

■ 요약

14세 여성 환자로 1년 이상 만성 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며, 최근 이사한 집에서 증상이 시작됨. 오한, 콧물, 재채기, 코막힘, 코가려움, 흑색변, 혈뇨, 수면장애, 전신 부종, 사지무력감, 피부 가려움, 이명, 난청 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 여성 환자로 학생이다. 신장은 155cm, 체중은 53kg, BMI는 22.1이다.

【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 7일간 지낸 후 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1년 이상 알레르기 비염 증상을 호소하며, 최근 이사 후 증상이 심화되었다고 한다. 감기 증상으로 발열은

없으나 오한을 느끼며, 콧물은 휴지를 자주 사용해야 할 정도로 심하고, 코를 풀어도 금방 다시 차는 양상을 보인다. 기침은 지속적으로 나타난다. 비염 증상으로는 재채기가 발작 수준으로 나타나며, 코막힘으로 인해 숨쉬기가 약간 불편하고, 코가려움으로 인해 자주 비비는 습관이 있다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타나며, 소화불량으로 복만 및 복통을 4/5 강도로 호소한다. 장시간 앉거나 과로하면 증상이 악화되고, 휴식을 취하면 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다. 여성력으로는 생리주기 28일로 규칙적이나, 생리 기간은 0일이며, 생리통은 없는 것으로 확인되었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회 흑색변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5점 만점 중 1점, 중도각성은 5회 정도 있다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 전신에 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 스트레스 대처 능력이 낮다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/71 mmHg, 맥박 103회/분, 체온 37.3°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 느끼지 않는다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기는 대/태하다.
- 설태: 백태이며, 니태를 띤다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭