

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:11:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 134cm / 35kg
- 활력징후: BP 111/61 mmHg, 맥박 92/분, 체온 36.1°C

■ 요약

11세 남환, 2-3주 전부터 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움) 및 소변 이상, 다한, 피로감, 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 남환으로 학생이다. 신장은 134cm, 체중은 35kg, BMI는 19.5이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움), 소변 이상, 다한, 피로감, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 6일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3주 전부터 알레르기비염 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 특히 재채기를 지속적으로 하고, 코막힘으로 인해 숨쉬기 불편함을 느끼며, 코가려움이 심하여 일상생활에 지장을 받고 있다. 온찜질 및 식이조절 시

증상이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만 및 복통을 3/5 정도로 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 냉수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/61 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 36.1°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신에 멍이 절로 생기며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고, 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5, 어지러움은 5/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 회색의 두꺼운 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭