

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:11:19

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 142cm / 48kg
- 활력징후: BP 145/97 mmHg, 맥박 84/분, 체온 36.8°C

## ■ 요약

12세 여성 환자로, 3개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 직장 내 사무실 이전 후 증상 시작. 스트레스, 찬바람, 무거운 짐에 의해 악화되며, 온찜질과 식이조절로 완화됨. 녹색변, 혈뇨, 다한, 수족냉증, 사지무력감, 피부 가려움, 어지럼증 등을 동반.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 12세 여성 환자로 학생이다. 신장은 142cm, 체중은 48kg, BMI는 23.8이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 2일째 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전 직장 내 사무실 이전 후 알레르기 비염 증상이 발현되었으며, 재채기는 간헐적으로 나타나고,

코막힘은 약간 있으나 코로 숨쉬기 편하다고 호소한다. 코 가려움은 심하여 일상생활에 방해를 받는다고 한다. 요통은 강도 2/10으로 경미하며, 소화불량으로 인한 복만/복통은 2/5 정도이다. 스트레스, 찬바람/냉기, 무거운 짐을 들 때 증상이 악화되며, 온찜질과 식이조절 시 증상이 완화된다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 당뇨병이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 특이 소화 불량 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 묽은/연변을 본다.
- 소변: 붉은색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 5/5.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 야간/도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 건망이 있으며 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 145/97 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 36.8℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 각질이 있고 가려움증이 있다.
- 면색: 암색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥