

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:11:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 28세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 64kg
- 활력징후: BP 139/80 mmHg, 맥박 63/분, 체온 37.0°C

■ 요약

28세 남성 환자로, 1년 이상 만성 알레르기비염, 요통, 소화불량을 호소하며, 3일 전 새 사무실 이동 후 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 28세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 64kg, BMI는 25.0이다.

【주소증】

만성 1년 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 3일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기 비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움), 요통 (4/10), 소화불량(복만/복통 4/5)을 호소한다. 스트레칭 시 요통이 완화되는 경향이 있다. 최근 새 사무실로 이동 후 증상이 심해졌다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압, 당뇨, 중풍 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소함.
- 대변: 1회/일, 녹색의 묽은 변을 본다고 한다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/80 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 37.0°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 절로 멍이 드는 경향이 있다. 사지 무력감을 느낀다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 두터운 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허