

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:11:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 40세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 75kg
- 활력징후: BP 100/70 mmHg, 맥박 91/분, 체온 37.4°C

■ 요약

40세 남성 환자로, 1개월 전 이사 후 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며 내원. 이상지질혈증 및 당뇨 병력, 흡연, 불규칙한 식사, 수면 장애, 묶은 변, 무한, 오한, 사지무력감, 피부 건조 및 가려움, 이명, 어지러움, 흉조 등을 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 75kg, BMI는 25.6이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

최근 이사한 집에서 4일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1개월 전 이사 후 알레르기 비염 증상(지속적인 재채기, 코막힘, 코가려움)이 발현되었으며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 요통은 강도 3/10으로 나타나며, 소화불량 증상으로 복만 및 복통(3/5)을 호소한다. 기름진 음식을

섭취하거나 장시간 앉아 있을 경우 증상이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다. 감기 증상은 없으며, 발열은 나타나지 않고, 오히려 저체온을 보인다. 오한은 없으며, 콧물은 경미하고, 기침은 하지 않는다.

【과거력】

이상지질혈증 및 당뇨를 진단받은 병력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이다. 흡연은 15개피/일 정도이며, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 묽거나 연한 변을 본다.
- 소변: 주간 4회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회 정도이며, 중도각성이 5회 정도 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 잘 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며(無汗), 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/70 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 37.4℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 동반한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다(소).
- 설태: 백색 설태가 두껍게 덮여 있다(후태).

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭