

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:11:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 24세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 48kg
- 활력징후: BP 101/73 mmHg, 맥박 56/분, 체온 36.1°C

■ 요약

24세 남성 환자로, 6개월 전부터 발생한 알레르기비염, 잦은 재채기, 코막힘, 코 가려움, 묽은 번, 다한, 하지 부종, 사지 무력감 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 24세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 48kg, BMI는 15.5이다.

【주소증】

6개월 전부터 알레르기비염으로 인한 잦은 재채기, 심한 코막힘, 코 가려움, 묽은 번, 다한, 하지 부종, 사지 무력감을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 알레르기비염 증상이 발현되어 현재까지 지속 중이며, 호전과 악화를 반복하고 있다. 특히

수면 부족 및 장시간 앉아 있는 자세가 증상을 악화시키며, 온찜질 시 일시적인 완화를 보인다. 감기 증상은 발열은 없으나 콧물이 심하게 흐르며, 재채기를 자주 하고, 양쪽 코가 심하게 막혀 코로 숨쉬기 어렵다고 호소한다. 코 가려움 또한 매우 심하여 코 주변 피부가 헐고 염증이 발생한 상태이다. 또한, 요통(통증 강도 4/10)과 복만/복통(4/5)을 동반하며 소화불량을 호소한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 하지 않고 흡연은 0.0개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만, 복통이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 묽음/연변의 양상이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 없으나 중도각성이 잦다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한(多汗) 증상을 보이며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 기억력은 양호하며 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/73 mmHg, 맥박 56회/분, 체온 36.1°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5 정도이다. 어지러움은 경미(1/5)하다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.

- 설태: 회태, 박태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부긴실