

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:12:00

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 50세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 45kg
- 활력징후: BP 157/95 mmHg, 맥박 101/분, 체온 36.9°C

■ 요약

50세 여성, 1개월 전부터 알레르기 비염 증상 악화 및 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 45kg, BMI는 19.0이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 7일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

환자는 1개월 전부터 알레르기 비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)이 악화되었으며, 특히 새 카펫 설치 후 증상이 심해졌다고 한다. 감기 증상은 발열이 전혀 없고, 콧물이 심하게 흐른다. 요통은 통증 강도 3/10이며, 소화불량으로 인한 복만/복통을 3/5 정도로 호소한다. 악화 요인으로서는 스트레스, 습한 환경, 수면 부족을 꼽았으며, 식이 조절과 충분한

수면 시 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로는 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙적이다. 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색이며 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋다고 스스로 평가한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/95 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 36.9°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭