

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:12:09

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 61세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 48kg
- 활력징후: BP 147/98 mmHg, 맥박 99/분, 체온 37.0°C

■ 요약

61세 여성 환자로, 1개월 전 새 사무실 이전 후 발생한 알레르기 비염 증상 (재채기, 코막힘, 코가려움)과 요통, 소화불량을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 157cm, 체중은 48kg, BMI는 19.5이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염 (재채기, 코막힘, 코가려움), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 직장 내 사무실 이전 후 7일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1개월 전 새 사무실로 이전한 후 알레르기 비염 증상이 발생했으며, 재채기를 자주 하고, 코막힘이 있어 숨쉬기가 약간 불편하며, 코가려움이 매우 심하다고 호소한다. 요통은 강도 2/10 정도이며, 소화불량으로 복만 및

복통이 2/5 정도 발생한다. 스트레스가 악화 요인으로 작용한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 음주를 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다. 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 3회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면 장애는 5/5, 중도 각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 무기력함을 느낀다. 기억력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 147/98 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 37.0°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 부종은 없다. 멍은 정상이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭