

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:12:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 53세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 51kg
- 활력징후: BP 100/84 mmHg, 맥박 79/분, 체온 36.7°C

■ 요약

53세 남성, 1주 전부터 알레르기 비염 증상 악화, 요통 및 소화불량 동반

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 53세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 51kg, BMI는 17.0이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상 악화, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 4일 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상이 시작되었으며, 최근 4일 동안 증상이 악화되었다. 주요 증상으로는 지속적인 재채기, 코막힘, 심한 코 가려움이 있다. 요통은 통증 강도 3/10이며, 소화불량은 복만 및 복통을 동반하며 강도는 3/5이다. 습한 환경과 장시간 앉아 있는 자세는 증상을 악화시키며, 스트레칭과 온찜질은 증상을 완화시킨다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 15개피/일이다. 운동은 중등도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색 변을 보고, 변이 굳다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 2회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수(熱水)를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 의욕이 낮으며, 스트레스 대처력은 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/84 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 36.7°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 0/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부(浮)맥

- 맥폭(대세): 세(細)맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완(緩)맥