

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:12:26

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 48세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 60kg
- 활력징후: BP 131/85 mmHg, 맥박 96/분, 체온 36.7°C

■ 요약

48세 여성 환자로, 1주 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 발생한 재채기, 콧물 등의 알레르기 비염 증상과 요통, 소화불량을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 48세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 60kg, BMI는 23.4이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상 (재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다.

【현병력】

1주 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 재채기와 콧물이 시작되었으며, 증상이 점차 악화되어 코막힘과 코가려움이 동반되었다. 요통은 4/10 강도로 지속되며, 소화불량으로 인한 복만감과 복통이 4/5 정도로 느껴진다. 감기 증상은

없고, 발열은 없으나 오한을 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 이상지질혈증 약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하고, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다. 생리주기는 28일이며 불규칙하고, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 복만감과 복통을 호소한다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 보고, 보통 굳기이다.
- 소변: 황색이며, 주간 2회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도로 전신에 땀이 나며, 땀 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 느끼고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 131/85 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 36.7°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부긴실