

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:12:33

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 39세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 73kg
- 활력징후: BP 118/74 mmHg, 맥박 71/분, 체온 36.1°C

■ 요약

39세 여성 환자로, 1주 전 반려동물을 키우는 친구 집 방문 후 알레르기비염 증상과 요통, 소화불량 증상을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 39세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 73kg, BMI는 28.5이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기비염 증상, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1주 전 친구 집을 방문한 이후 재채기 발작, 코막힘, 약간의 코 가려움 증상을 호소한다. 콧물은 계속 흐르는 양상이며, 기침을 자주 한다. 요통은 통증 강도 3/10 정도이며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 3/5 정도로 나타난다.

증상은 따뜻하게 하거나 스트레칭을 하면 완화되지만, 무거운 짐을 들거나 습한 환경, 흡연 시 악화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 현장직에 종사하며, 음주는 가끔 하고 흡연은 하지 않는다. 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통 3/5
- 대변: 하루 1회, 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 낮에 6회, 밤에는 보지 않으며, 소변 색은 황색이다.
- 수면: 7시간 정도 자지만 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 0/5
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 3/10
- 정신/정서: 건망이 있으며 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/74 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 36.1°C, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 5/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 황색, 厚苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥