

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:12:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 62세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 71kg
- 활력징후: BP 153/94 mmHg, 맥박 73/분, 체온 36.8°C

■ 요약

62세 남성 환자로, 3개월 전 직장 내 사무실 이동 후 발생한 알레르기 비염, 코막힘, 재채기, 요통 및 소화불량 증상을 호소한다. 과거력으로 이상지질혈증 및 당뇨를 앓고 있으며, 다한, 오한, 수족냉증을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 62세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 71kg, BMI는 22.9이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 코막힘, 재채기, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 3일째부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 직장 내 사무실 이동 후 알레르기 비염 증상이 발현되어 재채기, 코막힘, 코가려움 증상이 지속적으로 나타나고 있다. 특히 코막힘으로 인해 숨쉬기 불편함을 호소하며, 재채기는 매일 지속적으로 나타난다.

온찜질 및 따뜻하게 하면 증상이 완화된다. 요통은 강도 2/10으로 경미하게 나타난다. 소화불량으로 인한 복만 및 복통은 2/5 정도로 불편감을 느낀다.

【과거력】

이상지질혈증 및 당뇨를 앓고 있으며, 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이다. 흡연은 하지 않으며, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 야간/도한이 있다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 153/94 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 36.8℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피로감을 호소한다. 피부는 각질이 있고 건조한 상태이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 혀가 크고 붓는 느낌(대/태)이 있다.
- 설태: 백태가 박하게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥