

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:12:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 16세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 52kg
- 활력징후: BP 113/70 mmHg, 맥박 100/분, 체온 35.1°C

■ 요약

16세 여성 환자로, 2-3주 전 새로 이사한 집에서 5일간 지낸 후 알레르기비염, 요통, 소화불량을 호소하며 내원함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 16세 여성 환자로 학생이다. 신장은 160cm, 체중은 52kg, BMI는 20.3이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

최근 새로 이사한 집에서 5일간 지낸 후 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3주 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)이 발현되었다고 한다. 코막힘은 양측이 심하며, 코가려움 또한 매우 심하여 상처 및 염증이 동반된 상태이다. 요통은 통증 강도 4/10으로 지속되며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 4/5 강도로 나타난다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨와 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 낮다. 여성력으로 생리주기는 22일로 불규칙하며, 기간은 3일, 생리통은 4/10 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 없으며 (無汗), 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. (상세 내용은 현병력 참조)
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 보통 수준이다. 스트레스 대처 능력은 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/70 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 35.1°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지무력감은 없으나, 땀을 흘리지 않아 땀을 흘린 후 피곤하고 냉한 느낌이 든다. 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭