

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:51:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 46세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 82kg
- 활력징후: BP 102/63 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.2°C

■ 요약

46세 남성 환자로, 3개월 전 황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 발생한 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움 등의 알레르기비염 증상과 함께 요통, 소화불량, 사지무력감, 수면장애, 흑색변, 땀흘린 후 열감, 수족냉증, 기억력 저하 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 46세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 82kg, BMI는 24.8이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기비염 증상 (재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)을 주소로 내원하였다. 더불어 요통, 소화불량, 사지무력감, 수면장애, 흑색변, 땀흘린 후 열감, 수족냉증, 기억력 저하 등을 동반하고 있다.

【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 황사/미세먼지 노출 이후 알레르기비염 증상이 발현되었으며, 증상의 호전과 악화가 반복되는 양상을 보인다. 재채기는 빈번하게 나타나며, 콧물은 지속적으로 흐르는 양상이다. 코막힘은 호흡을 불편하게 할 정도로 심하며, 코가려움 또한 일상 생활에 지장을 줄 정도로 심하다고 호소한다. 요통은 통증 강도 4/10 정도이며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 4/5 정도로 나타난다. 장시간 앉아있는 자세와 스트레스가 증상을 악화시키는 요인으로 작용하는 것으로 보인다.

【과거력】

당뇨로 진단받고 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피 정도이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 규칙적이나, 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 3회.
- 수면: 7시간, 얇은 수면, 기상 시 피로감을 느끼며, 입면장애 (5/5) 및 중도각성 (5/5)을 호소한다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에서 땀이 나고 땀 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 4/10.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/63 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.2°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움은 없다. 부종은 없고 멍은 정상이다. 이명 (1/5), 난청 (1/5), 어지러움 (0/5).
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 담백, 소

- 설태: 회태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥