

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:51:45

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 151cm / 54kg
- 활력징후: BP 156/91 mmHg, 맥박 69/분, 체온 36.3°C

■ 요약

13세 여성 환자로, 3개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며 내원. 최근 새 카펫 설치 후 증상 악화. 수면 부족, 흡연, 찬바람에 노출 시 악화되며, 휴식 시 완화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 151cm, 체중은 54kg, BMI는 23.7이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 7일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

환자는 3개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 최근 새 카펫 설치 후 코막힘이 심해졌다고 한다. 수면 부족, 흡연, 찬바람에 노출 시 증상이 악화되며, 휴식 시 증상이 완화된다고 한다. 감기 증상으로는 발열은 없으며 저체온을

보이고, 콧물이 계속 흐르는 증상이 있다. 비염 증상으로는 간헐적인 재채기, 약간의 코막힘과 코가려움이 있다. 요통은 통증 강도 3/10으로 나타나며, 소화불량 증상으로는 복만/복통이 3/5 정도로 나타난다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 학생이며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 0.0개피/일 정도이며, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색, 묽음/연변이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간 0회이다.
- 수면: 10시간, 얕은 수면을 취하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 열감/더위를 타는 경향이 있으며, 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 전신에 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 무기력감을 느낀다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 156/91 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 36.3℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 황태, 厚苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 유력(有力)
- 맥상: 삼맥(滯脈)
- 복합맥상: 부색(浮)