

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:52:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 66세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 69kg
- 활력징후: BP 108/72 mmHg, 맥박 91/분, 체온 36.6°C

■ 요약

66세 여성 환자로, 3개월 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 알레르기 비염 증상, 요통, 소화불량 등을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 69kg, BMI는 29.1이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 새로 이사한 집에서 7일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 3개월 전 이사 후 알레르기 비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)이 발현되었으며, 요통은 강도 4/10으로 지속되고 있다. 소화불량 증상으로 복만 및 복통을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 습한 환경에서 증상이 악화되고 휴식 및 안정을 취하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다. 수술력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 여성력으로는 생리주기 28일, Menopause이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 True/5 이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/72 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 36.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기는 크다.
- 설태: 회색이며, 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥

- 복합맥상: 부삭