

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:52:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 18세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 70kg
- 활력징후: BP 131/82 mmHg, 맥박 99/분, 체온 37.2°C

■ 요약

18세 여성 환자로, 3개월 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 여성 환자로 학생이다. 신장은 169cm, 체중은 70kg, BMI는 24.5이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 새로 이사한 집에서 6일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 3개월 전 이사 후 알레르기 비염 증상 (지속적인 재채기, 약간의 코막힘, 잦은 코 가려움)을 호소한다. 콧물은 심하게 흐르는 양상을 보이며, 휴지를 자주 사용하게 된다고 한다. 또한 요통 (통증 강도 4/10)과 복만, 복통 (4/5)을 동반한 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 복만, 복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠을 깊게 자지 못하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (0/5), 중도각성 (0/5)이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 (4/10)과 복통 (4/5)을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 131/82 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 37.2°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5, 어지럼증은 1/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허