

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:52:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 37세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 81kg
- 활력징후: BP 149/98 mmHg, 맥박 101/분, 체온 36.0°C

■ 요약

37세 여성 환자로, 1주 전 집 대청소 후 알레르기 비염 증상 악화 및 고혈압, 이상지질혈증 병력 보유.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 37세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 81kg, BMI는 30.5이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

집 대청소 후 먼지에 노출되어 알레르기 비염 증상이 악화되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주 전 집 대청소 후 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움 등의 알레르기 비염 증상이 발현되었으며, 현재까지 증상이 악화되는 추세이다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량으로 복만 및 복통을 호소한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병, 중풍 등이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 경미하다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 2회 하며, 소화불량으로 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색, 보통
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 4회, 야간 0회
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 0/5
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 탄다. 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통은 4/10 강도이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 149/98 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 36.0°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 부종은 없으나 멍이 잘 든다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5이며 어지러움은 경미하다.
- 면색: 창백

【설진 소견】

- 설질: 담백, 대/태
- 설태: 황태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥