

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:52:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 61세 / 남
- 신장/체중: 185cm / 78kg
- 활력징후: BP 126/81 mmHg, 맥박 76/분, 체온 36.7°C

■ 요약

61세 남성 환자로, 1개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며 내원하였다. 이사 후 증상 시작, 수면 부족 시 악화, 온찜질 시 완화되는 경향을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 185cm, 체중은 78kg, BMI는 22.8이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 5일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전 이사 후 알레르기 비염 증상이 발현되었으며, 재채기 발작이 만성적으로 나타나고 콧물은 계속 흘러 휴지를 자주 사용하게 된다고 호소하였다. 코막힘은 약간 있으나 코로 숨쉬는 데는 불편함이 없으며, 코 가려움은

경미하다. 또한, 요통은 통증 강도 2/10 정도로 경미하며, 소화불량 증상으로 복만 및 복통을 2/5 정도로 호소하였다. 수면 부족 시 증상이 악화되고, 온찜질 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 3회 정도 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으며(0/5), 중도각성 또한 없다(0/5).
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 126/81 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 36.7°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 들고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설이다.
- 설태: 회색의 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥