

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:52:55

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 24세 / 남
- 신장/체중: 164cm / 57kg
- 활력징후: BP 155/97 mmHg, 맥박 104/분, 체온 36.4°C

■ 요약

24세 남성 환자로, 6개월 전 직장 내 사무실 이동 후 발생한 알레르기 비염, 요통, 소화불량, 전신 무력감 등을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 24세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 57kg, BMI는 21.2이다.

【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량, 전신 무력감을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 직장에서 새 사무실로 이동한 후 4일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 6개월 전부터 알레르기 비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)이 지속적으로 나타나고 있으며, 요통은 통증 강도 4/10으로 특별한 양상은 없다. 또한, 복만 및 복통(4/5)과 같은 소화불량 증상을 호소한다. 찬바람이나 냉기에

노출되거나 무거운 짐을 들 때 증상이 악화되는 경향을 보이며, 혈압약을 복용 중인 고혈압 병력이 있다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면 장애(5/5)와 중도 각성(5/5)을 호소한다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 155/97 mmHg, 맥박 104회/분, 체온 36.4℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 피부 건조, 가려움이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 이명(1/5)과 난청(1/5)이 있다. 어지러움(3/5)을 느낀다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 정상이다.
- 설태: 황태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색