

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:53:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 63세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 98kg
- 활력징후: BP 151/90 mmHg, 맥박 96/분, 체온 36.8°C

■ 요약

63세 여성 환자로, 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다. 과거력 및 가족력은 특이사항 없으며, 변비, 수면의 질 저하, 전신 부종, 사지무력감 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 98kg, BMI는 36.4이다.

【주소증】

6개월 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 5일째 증상이 악화되었다고 한다.

【현병력】

환자는 6개월 전부터 알레르기비염 증상을 호소하며, 봄철 꽃가루가 날릴 때 증상이 더욱 심해지는 경향을 보인다. 코막힘이 약간 있으며 코 가려움이 심해 일상생활에 지장을 받고 있다. 요통은 통증 강도 3/10으로 지속되며,

소화불량으로 인한 복만 및 복통을 3/5 정도로 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물도 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동은 중등도로 규칙적으로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 자주 느낀다. 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 5번 발생한다.
- 한열: 평소 더위를 타거나 추위를 타는 경향은 보통이며, 수족냉증이 있다. 찬 음료보다 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 전신에 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 의욕이 없고 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 151/90 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 36.8℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있는 편이나, 가려움증은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 황태, 니태(膩苔)

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 유력(有力)
- 맥상: 활맥(滑脈)
- 복합맥상: 부삭(浮數)