

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:53:11

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 73세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 57kg
- 활력징후: BP 104/77 mmHg, 맥박 106/분, 체온 36.6°C

■ 요약

73세 여성 환자로 만성 알레르기비염을 주소로 내원, 봄철 꽃가루 노출 후 증상 악화. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 혈압약을 복용 중.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 73세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 168cm, 체중은 57kg, BMI는 20.2이다.

【주소증】

만성 1년 이상 알레르기비염을 주소로 내원하였다. 4일 전 봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 증상이 악화되었다.

【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 4일째 증상이 악화되었다.

【현병력】

상기 환자는 만성 알레르기비염으로 재채기, 코막힘, 코가려움 증상을 호소한다. 재채기는 매일 지속적으로 나타나며, 코막힘으로 인해 숨쉬기가 약간 불편하다고 한다. 코가려움은 경미한 정도이다. 감기 증상으로는 발열은 없으며, 콧물은

경미하게 흐르고 기침을 자주 한다. 무거운 짐을 들 때 증상이 악화되며, 수면과 휴식을 취하면 완화된다고 한다. 또한 요통을 호소하나 통증 강도는 1/10 정도로 미미하다. 소화불량 증상으로 복만/복통을 1/5 정도로 느낀다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동은 중등도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 식욕은 보통이다. 소화는 평이하며, 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨가 보이며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 12시간으로 길지만 수면의 질은 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1일, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며 (無汗), 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하나 통증 강도는 미미하다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/77 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 36.6°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5 정도이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥