

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:53:19

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 21세 / 남
- 신장/체중: 168cm / 83kg
- 활력징후: BP 105/76 mmHg, 맥박 100/분, 체온 36.7°C

■ 요약

21세 남성 환자로, 6개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며, 최근 새 카펫 설치 후 코막힘 악화되어 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 83kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

최근 새 카펫을 설치한 후 6일째부터 코막힘이 더욱 심해졌다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 재채기를 매일 지속적으로 하고, 코 가려움이 심하여 일상생활에 불편함을 느낀다고 한다. 코막힘은 약간 있으나 코로 숨쉬기는 비교적 편하다고 한다. 요통은 통증 강도

3/10 정도이며, 소화불량으로 복만 및 복통을 3/5 정도로 호소한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

고혈압, 당뇨의 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 굳기이다.
- 소변: 적색/혈뇨가 나타나며, 주간 6회, 야간 1회 정도이다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며(無汗), 전신에 땀이 나면 피곤하고 냉하다고 한다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/76 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 36.7℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움을 4/5 정도로 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기는 대/태이다.
- 설태: 회색, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭