

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:53:26

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 36세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 58kg
- 활력징후: BP 105/69 mmHg, 맥박 83/분, 체온 36.4°C

■ 요약

36세 남성, 1개월 전부터 알레르기비염 증상 악화 및 흑색변, 혈뇨, 다한, 오한, 기억력 저하, 피로감을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 36세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 58kg, BMI는 18.3이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 7일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전부터 알레르기비염 증상이 시작되어 점차 악화되는 양상을 보이고 있다. 특히 코막힘이 심하여 코로 숨쉬기가 힘들다고 호소한다. 콧물은 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하며, 재채기도 빈번하게 발생한다. 발열 증상은 없으나 오한을 느끼며, 전신에 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다고 한다. 또한, 흑색변과 혈뇨가

나타나고 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화 상태는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(0/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 전신에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/69 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 36.4°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 피부는 각질이 있으며 건조하다. 사지무력감은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5, 어지러움은 없다.
- 면색: 창백

【설진 소견】

- 설질: 담백, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥