

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:53:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 21세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 78kg
- 활력징후: BP 102/74 mmHg, 맥박 98/분, 체온 37.2°C

■ 요약

21세 여성, 알레르기 비염, 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 78kg, BMI는 29.0이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 증상이 악화되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 2-3주 전부터 알레르기 비염 증상 (재채기, 코막힘, 코가려움)을 호소하며, 요통 (4/10) 및 소화불량 (복만/복통 4/5) 증상도 동반한다. 알레르기 비염 증상은 집 대청소 후 먼지에 노출되었을 때 악화되는 경향을 보이며, 요통은 장시간 앉아있을 때 악화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

주간 음주를 하며, 흡연은 0.0개피/일, 운동 강도는 고강도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만/복통 (4/5)을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변을 본다고 한다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 12회, 야간 3회로 잦은 편이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다고 한다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (0/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통 (4/10)을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느끼고, 스트레스 대처력은 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/74 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 37.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 부종은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥