

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:53:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 52세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 71kg
- 활력징후: BP 102/67 mmHg, 맥박 89/분, 체온 37.1°C

■ 요약

52세 여성, 1주 전부터 발생한 알레르기비염 및 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 162cm, 체중은 71kg, BMI는 27.1이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기비염, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 5일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주 전부터 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)이 발생하여 점차 악화되는 양상이다. 요통은 4/10 강도로 나타나며, 무거운 짐을 들거나 장시간 앉아있을 때 악화되고 휴식 시 완화된다. 소화불량으로 인한 복만/복통은 4/5 강도로 느껴진다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 진단받고 약물 복용 중이다(당뇨약, 이상지질혈증약).

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 주간에 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며 3회/일 섭취, 복만/복통 (4/5)
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통
- 소변: 혈뇨, 주간 4회, 야간 2회
- 수면: 7시간, 얕은 수면, 기상 시 피로감 호소, 입면장애(1/5), 중도각성(True/5)
- 한열: 오한, 추위를 탐, 냉수 선호, 수족냉증은 없음
- 땀: 보통 땀, 두부 위주로 발한, 발한 후 피로감 및 냉함 호소
- 통증: 요통 (4/10)
- 정신/정서: 기억력 저하, 스트레스 대처 능력 저하, 의욕은 보통

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/67 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 37.1°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지무력감 호소, 피부 건조도는 정상, 가려움증 호소, 부종은 없음, 멍들은 정상
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 삽맥