

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:53:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 162cm / 44kg
- 활력징후: BP 106/69 mmHg, 맥박 120/분, 체온 36.0°C

■ 요약

14세 남환, 1주 전부터 알레르기비염 증상 (콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움), 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 남환으로 학생이다. 신장은 162cm, 체중은 44kg, BMI는 16.8이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 5일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주 전부터 콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움 등의 알레르기비염 증상을 호소한다. 콧물은 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 찬다고 한다. 재채기를 자주 하고 코막힘이 있으며 숨쉬기 약간 불편하다고 한다. 코가려움을 자주 느껴 비빈다고 한다. 요통은 통증 강도 2/10이며, 소화불량으로 복만/복통을 2/5

정도로 호소한다. 찬바람/냉기 및 과로 시 증상이 악화되고, 안정 및 수면 시 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이거나, 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 10시간이나, 얇은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 흘리며, 야간/도한이 있고, 땀 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/69 mmHg, 맥박 120회/분, 체온 36.0°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 사지무력감을 호소하며, 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 회색의 얇은 설태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 매력: 유력

- 맥상: 완맥