

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:53:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 68세 / 남
- 신장/체중: 168cm / 69kg
- 활력징후: BP 121/86 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.3°C

■ 요약

68세 남성 환자로 2-3주 전부터 발생한 알레르기 비염 증상 (재채기, 콧물, 코가려움)과 저체온, 하지 부종, 무력감, 이명, 난청을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 69kg, BMI는 24.4이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염 증상 (재채기, 콧물, 코가려움)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

최근 이사한 집에서 2일간 지낸 후 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3주 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 재채기, 콧물, 코가려움 등의 알레르기 비염 증상이 발현되었다고 한다. 콧물은 휴지를 자주 사용해야 할 정도로 심하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이라고 호소한다. 재채기는 빈번하게

발생하며, 코가려움이 있어 자주 비비게 된다고 한다. 감기 증상으로 발열은 없으며, 오히려 35도 이하의 저체온을 보인다. 요통은 강도 1/10 정도로 경미하고, 소화불량으로 복만/복통이 1/5 정도 발생한다고 한다. 특별한 악화 요인이나 완화 요인은 없다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증과 고혈압으로 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이나, 소화불량을 가끔 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 4회, 야간 1회 정도 본다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 경미하게 있다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 무기력감을 느낀다. 기억력은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 121/86 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.3℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하나 가려움은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 황색 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥