

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:54:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 16세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 56kg
- 활력징후: BP 145/97 mmHg, 맥박 79/분, 체온 36.3°C

■ 요약

16세 여성 환자로 1주 전 새 카펫 설치 후 알레르기비염 증상 악화와 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 16세 여성 환자로 학생이다. 신장은 159cm, 체중은 56kg, BMI는 22.2이다.

【주소증】

1주 전부터 발생한 알레르기비염 증상 악화, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새 카펫을 설치한 후 6일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

환자는 1주 전부터 알레르기비염 증상이 악화되었다. 특히 코막힘, 재채기, 코 가려움 증상이 심해졌으며, 콧물이 계속 흐르고 기침을 자주 한다고 호소한다. 또한, 요통과 복만, 복통을 동반한 소화불량 증상을 호소한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며 흡연은 하지 않는다. 평소 운동 강도는 중등도이다. 여성력 상 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 10점 만점에 0점으로 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이거나, 복만 및 복통을 동반한 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 보고, 대변량은 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 2회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한 경향이 있으며, 야간 도한이 있고, 땀 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 스트레스 대처 능력은 보통이며, 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/97 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 36.3°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 부종은 없고, 멍은 정상이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대맥