

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:54:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 44세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 80kg
- 활력징후: BP 114/78 mmHg, 맥박 76/분, 체온 36.3°C

■ 요약

44세 여성 환자로, 1개월 전부터 발생한 알레르기 비염을 주소로 내원. 과거력상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 직장 내 사무실 이동 후 증상 발현. 오한, 콧물, 재채기, 코가려움 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 80kg, BMI는 30.1이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 7일째부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 증상은 비슷하게 지속되거나 오르내림을 반복한다. 찬바람이나 냉기에 노출될 경우, 습한 환경에 있을 경우 증상이 악화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 콧물, 재채기,

코가려움 등이 있으며, 발열은 없고 오한을 느낀다. 요통과 소화불량도 동반하고 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받아 약물 복용 중이다. (당뇨약, 이상지질혈증약).

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 중강도로 규칙적으로 하는 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 식욕은 보통이다. 복만감과 복통을 2/5 정도로 느낀다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색, 굳기는 굳거나 경변이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나 (0/5), 중도각성이 잦다 (True/5).
- 한열: 평소 오한을 잘 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀을 많이 흘리는 편이며 (多汗), 전신에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤하거나 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망증이 있고, 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/78 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 36.3℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피로감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 회태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥, 부긴실