

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:54:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 47세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 60kg
- 활력징후: BP 106/68 mmHg, 맥박 85/분, 체온 36.5°C

■ 요약

47세 남성, 만성 알레르기 비염, 변비, 하지 부종, 잦은 재채기, 코막힘, 코 가려움, 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 47세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 60kg, BMI는 19.6이다.

【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염, 변비, 하지 부종, 잦은 재채기, 코막힘, 코 가려움, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 7일째 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기 비염 증상을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 잦은 재채기, 심한 코막힘과 코 가려움이 있으며, 요통과 소화불량을 동반한다. 습한 환경과 음주 시 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압 진단을 받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

가끔 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중등도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통이 4/5 강도로 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨를 보이며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 비교적 깊게 자는 편이나, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으며, 중도각성은 True/5 이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 땀은 보통 정도로, 전신에서 땀이 난다.
- 통증: 요통 강도는 4/10 이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/68 mmHg, 맥박 85회/분, 체온 36.5°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5 이다. 어지러움을 4/5 강도로 느낀다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 회색, 膩苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 浮脈
- 맥폭(대세): 大脈
- 맥력: 有力
- 맥상: 緩脈
- 복합맥상: 浮大