

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:55:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 15세 / 남
- 신장/체중: 168cm / 58kg
- 활력징후: BP 111/72 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.0°C

■ 요약

15세 남성 환자로, 만성 알레르기 비염을 주소로 내원. 1년 이상 증상 지속, 새 카펫 설치 후 악화. 코막힘, 재채기, 코가려움, 맑은 수면, 변비, 잦은 소변, 야간 도한, 오한, 사지무력감, 어지럼 등을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 남성 환자로 학생이다. 신장은 168cm, 체중은 58kg, BMI는 20.5이다.

【주소증】

만성 1년 이상 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 7일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기비염 증상을 호소한다. 특히 새 카펫 설치 후 코막힘, 재채기, 코가려움 증상이 악화되었다고 한다. 발열은 없으나 오한을 느끼며, 콧물은 경미하게 나타난다. 기침은 하루 종일 지속적으로 발생한다.

요통은 강도 3/10으로 나타나며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통을 3/5 정도로 호소한다. 찬바람에 노출될 경우 증상이 악화되고, 따뜻하게 하거나 휴식을 취하면 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 12회, 야간 0회로 잤은 편이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5점 만점에 5점, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/72 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.0℃, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 명은 없다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명은 강도 1/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 4/5 정도로 호소한다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기는 크고 부어있다.
- 설태: 황색의 두꺼운 설태가 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥