

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:55:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 143cm / 54kg
- 활력징후: BP 149/95 mmHg, 맥박 91/분, 체온 36.8°C

■ 요약

13세 여성 환자로, 3개월 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 알레르기비염 증상을 주소로 내원함. 고혈압, 피로감, 소화불량, 수면 장애 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 143cm, 체중은 54kg, BMI는 26.4이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 2일간 지낸 후 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 이사 후 비염 증상(콧물, 코막힘, 코가려움, 재채기)이 발생하여 지속 중이다. 콧물은 심하며, 코막힘으로 인해 숨쉬기 약간 불편함을 호소한다. 재채기는 간헐적으로 나타나며 코 가려움증을 자주 호소한다. 요통은

경미하며(1/10), 소화불량으로 인한 복만/복통(1/5)을 호소한다. 최근 피로감을 자주 느끼며, 사지무력감을 동반한다. 수면 시간이 7시간으로 부족하지 않으나, 수면의 질이 낮고(얕음), 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)을 호소한다. 잠에서 깨어날 때 피곤함을 느낀다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동은 중간 강도로 한다. 여성력 상 생리주기는 28일이며, 불규칙하다. 생리 기간은 0일이며, 생리통은 거의 없다(0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하다. 복만/복통이 가끔 있다(1/5).
- 대변: 1회/일, 녹색 변을 보며, 보통 굳기이다.
- 소변: 맑은 소변을 보고, 주간 2회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면, 얕은 수면, 입면장애(5/5), 중도각성(5/5).
- 한열: 평소 더위를 타거나 추위를 타는 경향은 보통이다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도로 땀이 나며, 전신에 땀을 흘린다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 경미하게 있다(1/10).
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 149/95 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 36.8°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하며 각질이 있고, 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 창백한 면색을 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 크기는 크다.

- 설태: 황태, 니태가 꺼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭