

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:55:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 39세 / 남
- 신장/체중: 181cm / 52kg
- 활력징후: BP 114/71 mmHg, 맥박 109/분, 체온 36.9°C

■ 요약

39세 남성, 3개월 전부터 알레르기 비염 증상 (재채기, 코막힘, 코가려움)을 호소하며 내원. 이상지질혈증 과거력, 수면 부족 및 습한 환경에 증상 악화. 흡연력 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 39세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 181cm, 체중은 52kg, BMI는 15.9이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 6일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

환자는 3개월 전부터 재채기, 코막힘, 코가려움 등의 알레르기 비염 증상을 호소한다. 재채기는 빈번하게 나타나며, 코막힘으로 인해 호흡이 불편하고 코 가려움이 심하여 일상생활에 지장을 받는다고 한다. 수면 부족과 습한 환경에서

증상이 악화되며, 휴식 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 감기 증상은 발열, 오한은 없으며, 콧물은 중등도로 계속 흐르고, 기침은 하지 않는다. 요통은 경미하며 (2/10), 소화불량으로 인한 복만 및 복통 (2/5)을 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 및 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 35개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙적이다. 소화 상태는 보통이며, 오심/구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨 증상이 있으며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5) 및 중도각성 (5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 열수를 선호하고 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/71 mmHg, 맥박 109회/분, 체온 36.9℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥