

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:55:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 50세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 79kg
- 활력징후: BP 109/77 mmHg, 맥박 75/분, 체온 36.7°C

■ 요약

50세 남성 환자로 6개월 전부터 발생한 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원함. 기존 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력 있으며 흡연력이 있음. 잦은 재채기, 코 가려움, 경미한 코막힘, 요통, 복만/복통 등을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 79kg, BMI는 23.8이다.

【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 7일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전 이사 후 알레르기 비염 증상이 발현되어 재채기를 자주 하고 코 가려움이 심하며, 코막힘이 약간 있다고 호소한다. 요통은 강도 4/10으로 나타나며, 소화불량으로 인해 복만/복통을 4/5 강도로 느낀다고 한다. 식이조절

시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 25개피/일 흡연한다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 야간/도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 및 복통을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/77 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 36.7°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 부종은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 2/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 회태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥