

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:55:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 134cm / 30kg
- 활력징후: BP 105/78 mmHg, 맥박 75/분, 체온 37.0°C

■ 요약

10세 남자 환자로, 3개월 전 새 카펫 설치 후 발생한 알레르기 비염 악화를 주소로 내원함. 코막힘, 콧물, 재채기, 코 가려움 증상을 호소하며, 변비, 수면 부족, 다한, 오한, 사지무력감 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 남 환자로 학생이다. 신장은 134cm, 체중은 30kg, BMI는 16.7이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 7일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

상기 환아는 3개월 전부터 알레르기 비염 증상(코막힘, 콧물, 재채기, 코 가려움)이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보이고 있다. 특히 콧물이 심하여 휴지로 감당하기 어려울 정도이며, 코 주변 피부가 헐고 집중이 어려운 상태이다.

발열은 없으나 오한을 호소한다. 요통은 통증 강도 2/10으로 미미하며, 소화불량으로 인한 복만/복통을 2/5 정도로 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

환아는 학생이며, 음주 및 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심, 구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변은 맑고 주간 9회, 야간 0회 빈뇨를 보인다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 스트레스 대처 능력은 보통이며, 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/78 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 37.0°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 절로 멍이 드는 증상이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 회태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색