

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:55:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 30세 / 여
- 신장/체중: 151cm / 80kg
- 활력징후: BP 165/102 mmHg, 맥박 87/분, 체온 36.8°C

■ 요약

30세 여성 환자로, 1개월 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 알레르기비염 증상 (재채기, 콧물, 코가려움) 및 요통, 소화불량 호소. 당뇨, 이상지질혈증 기저질환.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 30세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 151cm, 체중은 80kg, BMI는 35.1이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기비염 증상 (재채기, 콧물, 코가려움), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다고 한다.

【현병력】

환자는 1개월 전 황사/미세먼지 노출 이후 알레르기비염 증상이 발현되었다고 한다. 재채기를 자주 하고, 콧물은 계속 흘러나오는 양상이다. 코막힘은 약간 있으나 코로 숨쉬기에는 불편함이 없다고 한다. 코 가려움은 매우 심하여 염증

소견이 보인다. 요통은 통증 강도 3/10 정도이며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 3/5 정도로 나타난다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다고 한다.

【과거력】

당뇨 및 이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동은 중등도 강도로 시행하고 있다. 장시간 앉아있는 습관이 악화 요인으로 작용한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 흑색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색깔은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 흘리며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소한다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나쁘고, 무기력함을 느낀다. 기억력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 165/102 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 36.8℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고, 가려움증은 없다. 사지무력감은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 0/5이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 회태, 膩苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색