

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:56:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 34세 / 남
- 신장/체중: 183cm / 60kg
- 활력징후: BP 112/64 mmHg, 맥박 104/분, 체온 36.6°C

■ 요약

34세 남성 환자로, 2-3주 전 반려동물을 키우는 친구 집 방문 후 알레르기비염 증상 (재채기, 코막힘, 코가려움), 요통, 소화불량, 피로감, 오한 등을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 34세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 183cm, 체중은 60kg, BMI는 17.9이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량, 피로감, 오한을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3주 전 친구 집 방문 후 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)이 발생하였다. 재채기는 빈번하며, 코막힘으로 숨쉬기 약간 불편함을 느끼고, 코가려움은 경미하다. 요통은 통증 강도 3/10이며, 소화불량으로

복만/복통이 3/5 정도로 나타난다. 전반적인 증상은 현재 호전 중이다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이거나, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색, 묽음/연변이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 5시간, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한, 야간/도한이 있으며, 땀 흘린 후 피곤/냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/64 mmHg, 맥박 104회/분, 체온 36.6°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하나 가려움은 없다. 이명 0/5, 난청 0/5, 어지러움 1/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 회색, 膩苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥