

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:56:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 33세 / 남
- 신장/체중: 190cm / 61kg
- 활력징후: BP 143/90 mmHg, 맥박 76/분, 체온 36.1°C

■ 요약

33세 남성, 3개월 전부터 발생한 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며, 당뇨, 가족력으로 고혈압이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 33세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 190cm, 체중은 61kg, BMI는 16.9이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 6일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 알레르기 비염 증상으로 콧물, 재채기, 코막힘, 코 가려움 등을 호소한다. 콧물은 심한 편이며, 재채기는 지속적으로 나타나고, 코 가려움으로 인해 자주 코를 비빈다고 한다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량으로 복만 및 복통을 4/5 정도로 호소한다. 증상은 기름진 음식 섭취 및 스트레스에 의해 악화되는 경향을

보인다.

【과거력】

당뇨로 인해 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 143/90 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 36.1°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 황태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥