

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:56:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 19세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 78kg
- 활력징후: BP 148/98 mmHg, 맥박 104/분, 체온 37.6°C

■ 요약

19세 남성 환자로, 1개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량 증상을 호소하며, 고혈압 및 심장병 가족력이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 19세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 78kg, BMI는 25.5이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

최근 이사한 집에서 6일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 콧물이 심하게 흐르고 코막힘 및 코 가려움이 동반된다고 한다. 콧물은 수도꼭지처럼 쏟아지는 양상이며, 코 주변 피부가 붉고 집중이 어려운 상태이다. 재채기를 자주 하며 양쪽 코가 심하게 막혀 코로 숨쉬기 힘들어한다. 또한 요통 및 소화불량을 동반하며, 복만/복통은 4/5 강도로 나타난다. 휴식

및 따뜻하게 하면 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압 및 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타나며, 땀 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 148/98 mmHg, 맥박 104회/분, 체온 37.6°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭