

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:56:30

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 31세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 97kg
- 활력징후: BP 127/85 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.3°C

## ■ 요약

31세 여성 환자로, 2-3주 전부터 알레르기비염 증상 (콧물, 재채기, 코가려움)과 더불어 요통, 소화불량, 변비, 혈뇨, 하지 부종, 사지무력감 등을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 31세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 97kg, BMI는 39.9이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염 증상 (콧물, 재채기, 코가려움)을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 7일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 2-3주 전부터 알레르기비염 증상을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 콧물은 심하며, 휴지를 자주 사용해야 할 정도로 멈추지 않고 계속 흘러내린다. 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이다. 재채기는 매일

지속적으로 나타나며, 코막힘은 약간 있으나 코로 숨쉬는 데는 불편함이 없다. 코가려움으로 인해 자주 비비게 되어 신경 쓰인다고 한다. 추가적으로 요통 (통증강도 1/10), 소화불량 (복만/복통 1/5), 변비, 혈뇨 증상을 동반한다.

악화 요인으로는 찬바람/냉기 노출이 있으며, 식이조절을 통해 증상 완화를 시도하고 있다.

**【과거력】**

이상지질혈증으로 진단받고 약물을 복용 중이다.

**【가족력】**

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

**【사회력】**

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 없다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이나 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색 변을 보고, 대변 상태는 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨가 있으며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5), 중도각성 (5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 음료는 온수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 전신에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 (통증강도 1/10)이 있다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 127/85 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.3°C, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 절로 생기는 경향이 있다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 회태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색