

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:56:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 165cm / 51kg
- 활력징후: BP 112/78 mmHg, 맥박 110/분, 체온 36.6°C

■ 요약

14세 남학생, 만성 알레르기 비염, 새 카펫 설치 후 증상 악화, 변비, 혈뇨, 수면 질 저하, 잦은 재채기, 코막힘, 코가려움, 경미한 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 남환으로 학생이다. 신장은 165cm, 체중은 51kg, BMI는 18.7이다.

【주소증】

만성(1년 이상) 알레르기 비염을 주소로 내원하였다. 감기 증상으로는 35도 이하의 저체온, 콧물 과다, 비염 증상으로는 잦은 재채기, 코막힘, 코가려움, 그리고 요통 및 소화불량 증상을 호소한다.

【발병 에피소드】

새 카펫을 설치한 후 4일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

환자는 만성 알레르기 비염을 앓고 있으며, 최근 새 카펫 설치 후 증상이 악화되었다. 콧물, 재채기, 코막힘, 코가려움

증상을 보이며, 요통은 통증 강도 2/10으로 경미하다. 소화불량으로 인한 복만 및 복통은 2/5 정도이다. 수면 시 입면장애와 중도각성이 있으며, 기상 시 피로감을 느낀다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고, 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 건망이 있다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/78 mmHg, 맥박 110회/분, 체온 36.6°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 가려움증은 호소하지 않는다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 황태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 유력하다.
- 맥상: 활맥, 부삭맥이다.