

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:23:26

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 147cm / 44kg
- 활력징후: BP 112/70 mmHg, 맥박 89/분, 체온 36.2°C

■ 요약

12세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 발현된 요통을 주소로 내원. 장시간 운전 후 허리 뻣뻣함이 시작되었으며, 과로, 장시간 앉기, 찬바람에 악화되고 스트레칭과 식이 조절로 완화됨. 흑색변, 잦은 대변 횟수, 수족냉증, 야간 도한, 창백한 면색, 침세약완맥 등이 관찰됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 여자 환자로 학생이다. 신장은 147cm, 체중은 44kg, BMI는 20.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내 발생한 요통을 호소한다. 요통은 장시간 운전 후 발생했으며, 과로, 장시간 앉기,

찬바람에 노출 시 악화되는 경향을 보인다. 스트레칭과 식이 조절을 통해 통증이 완화된다고 한다. 통증 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛), 오래 서있으면 악화되는 양상, 한통(寒痛), 득온즉감(得溫則減)의 양상을 보인다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 구역/구토 증상이 있고, 부패취와 신물이 올라온다. 구고(口苦) 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 흑색변을 보며, 대변의 양은 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수(熱水)를 선호한다. 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간/도한이 있다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/70 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 36.2℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다. 면색은 창백하다. 난청이 있다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 작다.
- 설태: 회색이고 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥