

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:23:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 81세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 71kg
- 활력징후: BP 103/65 mmHg, 맥박 110/분, 체온 37.7°C

■ 요약

81세 남성 환자로 1주-1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 잠을 잘못 잔 후 허리 뻣뻣함과 통증을 호소하며, 과거 고혈압 및 당뇨 가족력 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 81세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 71kg, BMI는 23.2이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 호소하였다.

【현병력】

환자는 1주-1개월 전부터 발생한 요통을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 통증은 묵직하고 움직일 때 심해지는 양상을 보이며, 밤에 더 심해지는 경향이 있다. 온찜질 시 통증이 완화된다고 한다. 환자는 발열은 없으나

오한을 느끼며, 땀은 거의 나지 않고 땀을 흘린 후에는 오히려 열감을 느낀다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물도 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피를 피운다. 운동은 고강도로 규칙적으로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 가끔 있다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 소변 색깔은 붉은색/혈뇨이며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간 정도이나 깊게 잠들지 못하고, 아침에 일어날 때 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에서 땀이 나고 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 통증이 있으며, 묵직하고 찌르는 듯한 통증이 나타난다. 통증 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/65 mmHg, 맥박 110회/분, 체온 37.7°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증을 호소한다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭