

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:24:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 51세 / 남
- 신장/체중: 158cm / 61kg
- 활력징후: BP 116/72 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.8°C

■ 요약

51세 남성, 1주일 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기저질환과 혈압약, 이상지질혈증약 복용 중.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 61kg, BMI는 24.4이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생하여 내원하였다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상으로 나타나며, 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있으면 증상이 악화되고, 따뜻하게 하면 다소

완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이고, 흡연은 과거에 하였으나 현재는 하루 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 붉은색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 5시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질은 낮고, 기상 시 개운함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 두부에 땀이 나며 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/72 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.8℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설(大舌)
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약