

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:24:18

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 36세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 68kg
- 활력징후: BP 132/86 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.5°C

## ■ 요약

36세 여성 환자로, 3개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 고혈압, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 잦은 녹색 변과 다한, 오한을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 36세 여성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 155cm, 체중은 68kg, BMI는 28.3이다.

### 【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후, 통증이 지속적으로 나타났다. 통증은 묵직하고 움직일 때 심해지는 양상을 보이며, 칼로 찌르는 듯한 통증과 함께 밤에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을

때 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 느낌이 있다. 환자는 기름진 음식을 섭취 시 증상이 악화된다고 호소한다.

**【과거력】**

고혈압, 이상지질혈증으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

**【가족력】**

가족력으로 당뇨가 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리 기간은 5일이다. 생리통은 거의 없다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량 증상으로 복만, 복통이 간헐적으로 나타난다. 구역감과 신물이 올라오는 증상이 있으며, 입에서 쓴 맛이 느껴진다고 한다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 10시간으로 긴 편이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 묵직하고 움직이는 듯한 통증, 칼로 찌르는 듯한 통증, 야간에 심해지는 통증, 오래 서 있을 때 악화되는 통증, 따뜻하게 하면 완화되는 통증을 호소한다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력이 나쁘다고 호소한다. 의욕은 보통 수준이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 132/86 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.5°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 보이나 가려움증을 호소한다. 사지 무력감은 없으며, 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.

- 설태: 황색의 니태가 꺼 있다.

### 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴